
 ГКП на ПХВ "Ленгерская городская поликлиника" Уз Туркестанской области	Тип документа: СОП	
	Версия: 1	Страница: 1 из 5

Наименование структурного подразделения:	Отделение участковой службы		
Названия документа:	СОП «Ведение пациентов детского возраста с лихорадкой ИВБДВ»		
Утвержден:	Руководитель ГКП на ПХВ «ЛГП» Чалкаров А.Б.		
Дата утверждения:			
Разработчик:	<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Подпись</i>
	Заместитель гл.врача по ОМД	Кабылбеков Г.К.	
	Заведующий отделением	Садыков Г.Б.	
Согласовано:	Заместитель гл.врача по лечебному делу	Анаркулова У.О.	
	Заместитель гл.врача по контролю качества мед.услуг	Рысбаев С.Т.	
	Врач эксперт		
Дата согласования:	04.01.2024г.		
Дата введения в действие	04.01.2024г.		
Версия №	Копия № _____	04 /01 _____ / 2024г. Ф.И.О. _____ Подпись _____	

Дата последнего пересмотра « 04 » « 01 » 2024г
 Дата следующего пересмотра « _____ » « _____ » 2027г

	Г КЦ на ЦХВ "Ленгерская городская поликлиника" УЗ Туркестанской области	Тип документа: СОП	
		Система менеджмента качества	Версия: 1

Ведение пациентов детского возраста с лихорадкой по ИВБДВ

1. **Цель:** наблюдение и лечение пациентов детского возраста с лихорадкой.
2. **Область применения:** все участки Медицинской организации.
3. **Ответственность:** врачи и средний медицинский персонал Медицинской организации.

4. **Определение:**

Лихорадка — это защитно-приспособительная реакция организма, возникающая в ответ на воздействие патогенных раздражителей и характеризующаяся перестройкой процессов терморегуляции, приводящих к повышению температуры тела и стимулирующих естественную реактивность организма. Биологическое значение лихорадки заключается в активизации иммунологической защиты. Подъем температуры тела приводит к повышению фагоцитоза, увеличению синтеза интерферонов, активации и дифференцировке лимфоцитов и стимуляции антителогенеза. Повышенная температура тела препятствует размножению вирусов, кокков и других микроорганизмов.

Приводимые в данном стандарте операционных процедур значения температуры тела соответствуют ректальной температуре, за исключением особо обозначенных случаев. Температура, измеренная во рту или в подмышечной впадине, ниже ректальной примерно на 0,5 °С и 0,8 С, соответственно.


Лихорадка не является показанием для назначения антибиотиков и может способствовать защитной реакции иммунной системы ребенка в борьбе против инфекции. Однако высокая лихорадка (> 39 °С) может иметь такие опасные последствия, как:

- снижение аппетита;
- повышенная раздражимость;
- фебрильные судороги у некоторых детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет;
- повышение потребности в кислороде (например, у детей с очень тяжелой пневмонией, сердечной недостаточностью или менингитом).

Всех детей с лихорадкой необходимо обследовать на наличие признаков и симптомов, которые могут указывать на причину лихорадки, и лечить соответствующим образом.

5. **Ресурсы:**

- 1) термометр;
- 2) парацетамол или ибупрофен

 Г КІІ на ПХВ "Ленгерская городская поликлиника" УЗ Туркестанской области	Тип документа: СОП	
	Версия: 1	Страница: 3 из 5

6. Документирование: Амбулаторная карта ребенка (форма 052/у)

7. Основная часть процедуры:

1) Парацетамол

Лечение с помощью перорального парацетамола должно применяться только для детей в возрасте > 2 месяцев с лихорадкой > 39 °С, если она причиняет дискомфорт или страдание. Применение парацетамола у детей, находящихся в бодром и активном состоянии, вероятнее всего, не даст хорошего эффекта.

- Доза парацетамола составляет 15 мг/кг каждые 6 часов.

2) Ибупрофен

- **Грудные дети в возрасте от 3 до 6 месяцев (от 5 кг до 7,6 кг):** назначают по 2,5 мл 3 раза в сутки (не более 150 мг ибупрофена/сутки).
- **Грудные дети в возрасте от 6 до 12 месяцев (7,7 кг до 9 кг):** назначают по 2,5 мл 3-4 раза в сутки (не более 200 мг ибупрофена/сутки).
- **Дети в возрасте от 1 - 3 лет (10 кг до 15 кг):** назначают по 5 мл 3 раза в сутки (не более 300 мг ибупрофена/сутки).
- **Дети в возрасте от 4 до 6 лет (16 кг до 20 кг):** назначают по 7,5 мл 3 раза в сутки (не более 450 мг ибупрофена/сутки).
- **Дети в возрасте 7 - 9 лет (21 кг до 29 кг):** назначают по 10 мл 3 раза в сутки (не более 600 мг ибупрофена/сутки).
- **Дети в возрасте 10 - 12 лет (30 кг до 40 кг):** назначают по 15 мл 3 раза в сутки (не более 900 мг ибупрофена/сутки).

Препарат предназначен для симптоматического лечения. Дозы препарата применяют с интервалом 6 - 8 часов (или если это необходимо, соблюдать по крайней мере 4-х часовой интервал между приемами).

8. Ссылки:

- 1) Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15.08.2020 года № 175/2020 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»;
- 2) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года №111 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций»; Здравоохранения. Буклет схем «Интегрированное ведение болезней детского возраста (ИББДВ)»;
- 4) Всемирная организация здравоохранения. Оказание стационарной помощи детям. Руководство по ведению наиболее распространенных болезней детского возраста. 2-е издание. Глава 6, 2013.



1. Указание условия пересмотра СОП: Пересмотр СОП проводится 1 раз в 3 года или при появлении новых требований.

Лист регистрации изменений

	№ раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменения



Лист ознакомления

№	Фамилия И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Шокиев М	мед. с	04.01.2024	[Signature]
2	Абдиев С.С	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
3	Тотайев А	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
4	Хамракулов	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
5	Ирматов А	анушер	04.01.2024	[Signature]
6	Абдиев О.И	мл. мед.	04.01.2024	[Signature]
7	Умирова А.А	уч. мед.	04.01.2024	[Signature]
8	Жаракеев Д.Т	ст. мед.	04.01.2024	[Signature]
9	Сардаев С.А	Гигиенист	04.01.2024	[Signature]
10	Абдиев Г.Э	стоматолог	04.01.2024	[Signature]
11	Абдиев М	стол. мед.	04.01.24	[Signature]
12	Обидова А.О	стоматолог	04.01.24	[Signature]
13	Торшибаева С.И	стол. зуб. врач	04.01.24	[Signature]
14	Мамраева М	стол. мед.	04.01.24	[Signature]
15	Абдиев Б	Сист. м/с	04.01.24	[Signature]
16	Самиев А.А	стол. ст. мед.	04.01.2024	[Signature]
17	Саурдаев Д.И	стоматолог	04.01.2024	[Signature]
18	Шокиев М.К	КЗР м/с	04.01.2024	[Signature]
19	Ибрагимов А.И	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
20	Ибрагимов И.И	мл. мед.	04.01.2024	[Signature]
21	Ибрагимов Б.Т	терапевт	04.01.2024	[Signature]
22	Абдиев Р.В	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
23	Абдиев М	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
24	Абдиев Ф	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]
25	Ибрагимов И	анушер	04.01.2024	[Signature]
26	Ибрагимов С	мед. сестра	04.01.2024	[Signature]

