


|  |   |                       |                     |
|--|---|-----------------------|---------------------|
|  | ГКП на ПХВ<br><b>"Ленгерская городская поликлиника"</b><br>УЗ Туркестанской области | Тип документа:<br>СОП |                     |
|  | Система менеджмента качества  | Версия:<br>1          | Страница:<br>1 из 3 |

«Утверждаю»  
 Руководитель  
 ГКП на ПХВ "Ленгерская городская поликлиника"  
 УЗ Туркестанской области  
 Чалкаров А.Б.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

Приложение 1  
 к Правилам обращения с медикаментами высокого риска

**Список Концентрированных электролитов:**

1. Натрия хлорид 10%
2. Кальция хлорид 10%
3. Магния сульфат 25%

**Концентрированные электролиты хранятся в следующих  
 Клинических отделениях:**

1. Акушерско-гинекологическое отделение
2. Хирургия
3. Кабинет экстренной помощи



Приложение 2  
к Правилам обращения с медикаментами высокого риска

**Первая группа**

**Медикаменты с высокой степенью риска**



**Сердечные гликозиды:**

1. Дигоксин 0,025%, табл 0,25мг

**Концентрированные электролиты:**

1. Натрия хлорид 10%
2. Кальция хлорид 10%
3. Магния сульфат 25%

**Адреномиметики:**

1. Эпинефрин 0,18% 1 мл

**Гепарини                      гепариноподобные  
вещества**

1. Гепарин натрия 5000 ЕД/мл
2. Эноксапарин натрия  
4000            анти-Ха            МЕ/0,4            мл



Приложение 3  
к Правилам обращения с медикаментами высокого риска

**Вторая группа**  
**Медикаменты, схожие по названию**



1. Мизопроустол и Мифепристон

Приложение 4  
к Правилам обращения с медикаментами высокого риска

**Третья группа**  
**Медикаменты, схожие по внешнему виду**



1. Кальция хлорид 5 мл и Магния сульфат 5 мл
2. Кетотопи 2 мл и Амбро 2 мл
3. Никотиновая кислота 2мл и Церулин 2 мл
4. Фуросемид 2 мл и Гентамицин 2 мл
5. Глюкоза 40% 5 мл и Наирия хлорид 0,9 № 5 мл
6. Аллергопресс 2 мл и Этамзилат 2 мл
7. Сиспрес 500 мг и Левозин 500 мг
8. Левозин 750 мг и Зитмак 500 мг и Сисперес 250 мг