



Наименование структурного подразделения:	Отделение специализированной помощи		
Названия документа:	СОП «Проведение первичной хирургической обработки раны»		
Утвержден:	Руководитель ГКП на ПХВ «ЛГП» Чалкаров А.Б.		
Дата утверждения:			
Разработчик:	<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Подпись</i>
	Хирург врачи	Арыстанбаев Р.Т. Тенлибаев Е.А.	
Согласовано:	Заместитель гл.врача по лечебному делу	Анаркулова У.О.	
	Заместитель гл.врача по контролю качества мед.услуг	Рысбаев С.Т.	
	Врач эксперт		
Дата согласования:	04.01.2024г.		
Дата введения в действие	04.01.2024г.		
Версия №	Копия № _____	04 /01 _____ / 2024г. Ф.И.О. _____ Подпись _____	

Дата последнего пересмотра « 29 » « 02 » 2024г
Дата следующего пересмотра « _____ » « _____ » 2028г



Стандарт операционных процедур: Проведение первичной хирургической обработки раны

1. **Цель:** Предупреждение инфицирования раны.
2. **Область применения:** Манипуляционный кабинет хирурга или перевязочный кабинет Медицинской организации.
3. **Ответственность:** Врач хирург и медицинская сестра кабинета хирурга Медицинской организации.

4. **Определение:**

Первичная хирургическая обработка раны (ПХО) — это первая хирургическая операция, выполняемая пациенту с раной с соблюдением асептических условий, при обезболивании и заключающаяся в последовательном выполнении следующих этапов:

- Рассечение раны;
- Ревизия раневого канала;
- Иссечение краев, стенок и дна раны;
- Гемостаз;
- Восстановление целостности поврежденных органов и структур;
- Наложение швов на рану с оставлением дренажей (по показаниям).

Таким образом, благодаря ПХО случайная инфицированная рана становится резаной и асептической, что создает возможность ее быстрого заживления первичным натяжением.

5. **Ресурсы:**

- 1) столик процедурный металлический стандартный;
- 2) ножницы для перевязочного материала;
- 3) пинцет хирургический;
- 4) лоток почкообразный для укладки инструментов;
- 5) лоток прямоугольный для укладки инструментов;
- 6) бинт нестерильный;
- 7) стерильные салфетки;
- 8) 3% раствор перекиси водорода;
- 9) раствор повидон йода;
- 10) 0.05% раствор хлоргексидина биглюконата (хлоргексидин)
- 11) 0,02% раствор фурацилина (нитрофурал) (1:5000);
- 12) лейкопластырь шириной 2 см;
- 13) вата медицинская нестерильная (100 г.);
- 14) средства индивидуальной защиты: стерильные перчатки, халат, маска, колпак;
- 15) кожный антисептик;
- 16) емкость для сбора отходов класса «Б».

6. **Документирование:**

- запись о проведенной ПХО в амбулаторной карте пациента;




- Форма «Контрольный перечень хирургической операции/процедуры»
Основная часть процедуры:

6.

№	Шаг	Алгоритм действия и критерии выполнения
1	Идентификация пациента	Провести идентификацию пациента согласно правилам идентификации пациента Медицинской организации
2	Подготовка рук к проведению процедуры	Обработать руки согласно правилам гигиены рук
3	Надеть средства индивидуальной защиты. Техника надевания стерильных перчаток	Техника надевания стерильных перчаток: <ul style="list-style-type: none">• взять перчатки в стерильной упаковке, развернуть упаковку;• взять перчатку для правой руки за отворот так, чтобы пальцы не касались внутренней поверхности перчатки;• сомкнуть пальцы правой руки и ввести их в перчатку;• надеть перчатку, не нарушая ее отворота, разомкнув пальцы правой руки;• взять перчатку для левой руки вторым, третьим и четвертым пальцами правой руки (в перчатке) за отворот так, чтобы пальцы не касались внутренней поверхности перчатки;• сомкнуть пальцы левой руки и ввести их в перчатку;• расправить отвороты на левой, затем на правой перчатке
4	Подготовка медицинского инструментария и расходных материалов	Извлечь из бикса корнцангом: <ul style="list-style-type: none">• хирургический пинцет• хирургические ножницы• бинт• ватные тампоны
5	Проведение процедуры «Тайм-аут»	Непосредственно перед началом процедуры ПХО провести тайм-аут (см. «Правила маркировки операционного



		участка и проведения процедуры тайм-аут»))
6	Обработка кожи вокруг раны	<ul style="list-style-type: none">• смочить стерильную салфетку раствором повидон йода или 70% спиртовым раствором• обработать кожу вокруг раны от центра к периферии
7	Удаление загрязнений из раны	Хирургическим пинцетом удалить видимые загрязнения
8	Промывание раны	Обильно промыть рану раствором перекисью водорода
9	Наложение стерильной салфетки	Наложить на обработанную рану стерильную салфетку с помощью хирургического пинцета полностью закрывая поврежденный кожный покров
10	Фиксация салфетки путем бинтования	<ul style="list-style-type: none">• бинтовать снизу вверх, при этом одной рукой разворачивать головку бинта, а другой удерживать повязку и расправлять ходы бинта;• бинт должен перекрывать предыдущий на половину или две трети его ширины закрепить конец бинта на здоровой поверхности или зафиксировать повязку пластырем
11	Проведение послеоперационной сверки	Сразу после завершения ПХО провести послеоперационную сверку (см. «Правила маркировки операционного участка и проведения процедуры тайм-аут»))
12	Утилизация использованного материала	Использованные материалы (ватные шарики, салфетки, перчатки) утилизировать в емкость для сбора медицинских отходов класса «Б»

	ГКП на ПХВ "Ленгерская городская поликлиника" УЗ Туркестанской области	Тип документа: СОП	
		Система менеджмента качества	Версия: 1

13	Предстерилизационная обработка использованного инструментария	Погрузить все использованные многоразовые инструменты в емкость с дезинфицирующим раствором согласно инструкции по пользованию дезинфицирующим раствором с учетом времени экспозиции
14	Утилизация средств индивидуальной защиты	Утилизировать использованные средства индивидуальной защиты в емкость для сбора медицинских отходов класса «Б»
15	Обработка рук после процедуры	Провести обработку рук согласно правилам гигиены рук Медицинской организации

7. Указание условия пересмотра СОП: Пересмотр СОП проводится 1 раз в 3 года или при появлении новых требований.

8. Нормативные ссылки:

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» № ҚР ДСМ-175/2020;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» « № ҚР ДСМ – 111.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № «Об утверждении «Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» ҚР ДСМ-90.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от И август 2020 года № 96/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;

Лист регистрации изменений

№	№ раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменения



Лист ознакомления

№	Фамилия И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Шокибаев Г	Мед. с	04.01.2024	
2	Абдиева З.С	мед. сестра	04.01.2024	
3	Тотайев А	мед. сестра	04.01.2024	
4	Кашпакусов	медсестра	04.01.2024	
5	Ирметова А	анушер	04.01.2024	
6	Абдиева О.И	анушер	04.01.2024	
7	Аширбаева А.А	уч. м/с	04.01.2024	
8	Жаракчиев Р.Т	ст. мед.	04.01.2024	
9	Ордабаев С.А	Техник	04.01.2024	
10	Абдиева Г. З	сиделка	04.01.2024	
11	Абдиева М	стол. мед	04.01.24	
12	Обтаева А.О	сиделка	04.01.24	
13	Торшбаева С.И	стол. зуб врач	04.01.24	
14	Мамурова М	стол. мед	04.01.24	
15	Абдиев Ч	Мед. м/с	04.01.24	
16	Самиева А. А	стол. мед	04.01.2024	
17	Сағрбаев А. А	стоматолог	04.01.2024	
18	Шокибаев Г. К	КЗР м/с	04.01.2024	
19	Кубайли А. И	Мед. сестра	04.01.2024	
20	Ибрагимов И. И	М. мед	04.01.2024	
21	Ибрагимов Б. Т	Терапевт	04.01.2024	
22	Абдиева Р. В	мед. сестра	04.01.2024	
23	Абдиева М	мед. сестра	04.01.2024	
24	Абдиева А	мед. сестра	04.01.2024	
25	Ибрагимов И	Мед. сестра	04.01.2024	
26	Абдиева С	мед. сестра	04.01.24	

